

ZG CAMINI INOX SRL



CAMINI INDUSTRIALI

2024



www.zgcamini.com

VERONA - ITALY



INDICE

Nuove valvole pendolo Page 3-4

Valvole Damper Page 5

Valvole Diverter Page 6

Condotti fumo in acciaio inox Page 7

Camini industriali e accessori Page 8 - 9

Ventilatori inox Page 10-11-12

NUOVE VALVOLE





Il nuovo modello di valvole a pendolo modulanti a scorrimento, permette di regolare in maniera performante l'uscita fumi, migliorando i consumi dell'impianto.



VALVOLE A PENDOLO

Utilizzabile in servizio di apertura/chiusura **ma specialmente indicata per utilizzo modulante** grazie alla maggiore sensibilità rispetto le valvole a farfalla.

Variazione area passaggio al variare dell'angolo



COMANDO INTERCAMBIABILE


La valvola può essere dotata da 3 sistemi standardizzati di azionamento.

Il comando a leva manuale con vite di bloccaggio.


Comando elettrico tramite motore Belimo di taglia, voltaggio e posizionamento personalizzabile.

Comando pneumatico con pistone 0-93° regolabile e personalizzabile. I tre sistemi possono essere cambiati a piacimento secondo necessità.

La valvola viene predisposta per il montaggio uno switch meccanico per rilevare una determinata posizione della valvola. È fornito come optional



VALVOLA DAMPER BYPASS



POSSIBILITA' DI ESECUZIONE SU MISURA

Le valvole Damper possono essere dotate di 3 sistemi standardizzati di azionamento.

- Manuale con leva e vite di bloccaggio.
- Elettrica tramite motore Belimo taglia /voltaggio e posizionamento personalizzabili.
- Pneumatico con pistone 0-93° regolabile e personalizzabile.

Corpo centrale con invito fumi per migliorare le prestazioni fluidodinamiche.

Chiusura battute meccaniche, realizzabile in acciaio inox AISI 304/316/310 spessore 1.2-3 mm.

Personalizzazione elementi controllo ispezione fumi, controllo temperature e sonde di pressione.

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO : + 600°C

PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO : - 2.000 Pa
+ 1.500 Pa

VALVOLA DIVERTER BYPASS



POSSIBILITA' DI ESECUZIONE SU MISURA

Le valvole Damper e Diverter possono essere dotate di 3 sistemi standardizzati di azionamento.

- Manuale con leva e vite di bloccaggio.
- Elettrica tramite motore Belimo taglia /voltaggio e posizionamento personalizzabili.
- Pneumatico con pistone 0-93° regolabile e personalizzabile.



Con singolo otturatore con albero fuori asse e contrappesi.

Realizzabile in acciaio inox AISI 304/316/310 spessore 1.2-3 mm.

Personalizzazione elementi controllo, ispezione fumi, controllo temperature e sonde di pressione.

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO : + 600°C

PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO : - 2.000 Pa
+ 1.500 Pa



CONDOTTI FUMI INOX SU MISURA

Siamo specializzati nella produzione di componenti su disegno per l'industria, realizzati su misura secondo specifiche del cliente, per molteplici applicazioni e settori, in materiali, spessori personalizzabili secondo le esigenze dell'impianto. Offriamo anche la nostra consulenza ed esperienza nella progettazione per trovare soluzioni alle specifiche esigenze di progetto, per piccoli e grandi progetti. Progettazione e confronto tecnico con supporti CAD in 2D e 3D.

CAMINI IMPIANTI INDUSTRIALI

Progettazione, realizzazione e posa in opera di camini industriali, soluzioni personalizzate, per impianti ad alta resa.



SISTEMI DI FISSAGGIO PERSONALIZZATI

Sistemi di fissaggio modulari, regolabili realizzati per un perfetto sostegno dei camini a garanzia di impianti funzionali e duraturi.






PUNTI DI PRELIEVO ISPEZIONI ARPA

Bocchelli per ispezione e prelievi fumi ARPA

Disponibile in vari diametri secondo
disposizioni regionali



FALDALI E GREBIULINE

Faldali e grebiuline personalizzati per
ripristino solaio



GIUNTI TESSILI

Giunti tessili antivibranti

VENTILATORI INDUSTRIALI INOX

Progettazione e produzione Ventilatori centrifughi in acciaio inox per molteplici applicazioni



VENTILATORE STARTER CAMINO



VENTILATORE IN ASSE CAMINO





RACCORDI BYPASS PER VENTILATORI

www.zgcamini.com
info@zgcamini.it

+39 045 8840041
Z.G.CAMINI INOX SRL - VERONA
ITALY