


ZG CAMINI

Produttori di canne fumarie e arredamenti speciali dal 1974



Speciale Edilizia

www.zgcamini.it
www.zgcamini.it
www.zgcamini.it


Canne fumarie di qualità dal 1974con il servizio che desideri!

Che sia un lavoro piccolo o grande il nostro servizio non cambia.

- consulenza tecnica sulle proprie necessità
- compilazione distinta dei pezzi necessari
- dimensionamenti a norma di legge
- sopralluoghi per rilievo misure
- preventivi rapidi
- disegni in formato cartaceo , cad e 3d.
- realizzazione quotidiana di pezzi speciali
- tempi di consegna brevi
- consegna in cantiere settimanale
- installazione canne fumarie
- consulenza all'installazione
- rilascio certificati dei materiali
- rilascio certificato corretta posa DM 37
- modifica e messa a norma impianti esistenti
- completamento lavori su prodotti di altre marche.

Prova il nostro servizio whatsapp!

Invia uno schizzo oppure una foto con la spiegazione e ti invieremo in breve il preventivo e il supporto per preparare il tuo ordine



Numero di WhatsApp

342 958 6617



CAPPE STANDARD


Realizzazione di cappe per caminetti e barbecue in varie tipologie di materiale:

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN


Opzionale:

Serranda di chiusura /regolazione tiraggio.

Comunicare eventuale serranda tipologia e posizionamento comando.




DIMENSIONI CAPPE STANDARD						
mod	L	P	H	D	A	F
200	700	500	600	201	125	40
250	1000	700	800	251	150	40
300	1250	700	900	301	175	60



Con i prodotti ZircoFoam il montaggio
risulterà più rapido e sicuro!
Vedi depliant dedicato.


CAPPE ANGOLARI




- Le cappe angolari hanno le stesse dimensioni delle cappe standard
- Disponibile versione destra o sinistra


PIASTRE PER FOCOLARI

Le piastre per focolari sono realizzate in acciaio nelle dimensioni riportate in tabella o a misura su indicazione del cliente. Si usano per aumentare il riverbero della fiamma riflettendo una maggiore quantità di calore infrarosso. Il design della piastra scatolata è studiato per migliorare il rendimento del caminetto. Su richiesta vengono fornite di piedini



DIMENSIONI			
mod	L	P	H
200	690	50	600
250	990	65	800
300	1240	80	900





CAPPE REALIZZATE SU MISURA


Realizzazione di cappe per caminetti e barbecue su misura in varie tipologie di materiale:

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN

Comunicando:

- Dimensioni della bocca del camino;
- Dimensioni del muro dove si appoggerà la cappa, eventuale vista in pianta se di forma particolare;
- Altezza vano alloggiamento cappa, eventuali disassamenti;
- Tipologia cappa (grezza da rivestire oppure con finitura a vista).

Penseremo noi alla progettazione della cappa, verificandone le dimensioni e il calcolo del diametro della canna fumaria.



RIPRISTINO DI CAMINETTI ANTICHI

Molte volte i caminetti antichi hanno bocche molto grandi, profondità di focolare ridotte e canne fumarie molto piccole, per questo molte volte risultano inutilizzabili.

Le **cappe di bocca camino** permettono di rimettere in funzione camini antichi garantendone la funzionalità. Tramite un calcolo di dimensionamento possiamo individuare le dimensioni necessarie, non resta che scegliere la forma di design che meglio si combina col camino esistente selezionando i materiali più indicati tra:


- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO VERNICIATO
- ACCIAIO CORTEN
- RAME
- OTTONE

Opzionale:

Serranda di chiusura /regolazione tiraggio.
Comunicare eventuale serranda tipologia e posizionamento comando.
Per un buon funzionamento consigliamo di abbinare la cappa di bocca camino con la piastra da focolare.



Un'alternativa alla cappa di bocca è il **riduttore di bocca camino**. Realizzato in acciaio di grosso spessore permette di ridurre la dimensione della bocca permettendo il corretto tiraggio e nel contempo irradiare calore e aumentando così il confort della stanza.



CAPPE BARBECUE REALIZZATE SU MISURA


Realizzazione di cappe per barbecue su misura in varie tipologie di materiale:

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN

Comunicando:

- Dimensioni della bocca del camino;
- Dimensioni del muro dove si appoggerà la cappa, eventuale vista in pianta se di forma particolare;
- Altezza vano alloggiamento cappa, eventuali disassamenti;
- Tipologia cappa (grezza da rivestire oppure con finitura a vista).

Penseremo noi alla progettazione della cappa, verificandone le dimensioni e il calcolo del diametro della canna fumaria.



CAPPE PER CUCINE PROFESSIONALI



Realizzazione di cappe per cucina standard e su misura in ACCIAIO INOX.

Comunicando:

- Dimensioni della cappa
- Se la cappa è centrale o da parete;
- Tipologia di costruzione , saldata , a pannelli con telaio , economica rivettata.
- Cappe con aria di apporto e scarico e sistema aerodinamica migliorata.



Penseremo noi alla progettazione della cappa, verificandone le dimensioni e calcolando le dimensioni dei canali e dei ventilatori. Possibilità di pacchetto completo cappe-canali-ventilatori.

Optional filtri cappa, filtri ventilatore , lavaggio dei fumi/vapori, tubi silenziatori, valvole, quadri di comando.



DIMENSIONI CAPPE STANDARD

mod	L	P	H	LP
700	700—3000	700	600	P-100
900	700—3000	900	600	P-100
1100	700—3000	1100	700	P-100
1400	700—3000	1400	800	P-100



GRIGLIE DI AERAZIONE



Realizzazione di areazione standard e su misura in varie tipologie di materiale:

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN
- RAME
- OTTONE

Comunicando:

- Dimensioni o sezione utile
- Larghezza della flangia;
- Tipologia di costruzione aperta o antivento.

Complete di retina antiinsetto.



DIMENSIONI STANDARD				
mod	H	L	Ver 1	Ver 2
1414	140	140	0	50
1437	140	370	0	50
1820	180	200	0	50
1840	180	400	0	50
2525	250	250	0	80
2575	250	750	0	80

DIMENSIONI STANDARD			
mod	diametro	Ver 1	Ver 2
D80	80	0	50
D100	100	0	50
D120	120	0	50
D150	150	0	50
D200	200	0	80
D250	250	0	80



CAPPELLO MULTIFUNZIONE




Il **CAPPELLO MULTIFUNZIONE** è frutto di attenti studi e anni di esperienza nel settore della fumisteria, è innovativo rispetto a quanto si possa trovare sul mercato, le sue caratteristiche sono:

- La sua naturale funzione è di assicurare un buon tiraggio della canna fumaria anche in caso di forti venti;
- Agevola l'uscita verso l'alto dei prodotti della combustione;
- Può essere impiegato per creare un ricambio d'aria in locali chiusi ;
- Ha una sezione utile di uscita superiore o uguale al doppio della sezione del camino;
- E' dotato di coperchio parapioggia, neve, grandine.
- NON è un cappello eolico girevole;
- NON ha parti in movimento (per questo motivo non necessita di manutenzione)

Il **CAPPELLO MULTIFUNZIONE** e' disponibile nelle varianti:


- ACCIAIO INOX BA (lucido),
- ACCIAIO INOX BRUNITO (effetto rame invecchiato)
- RAME



diametro	a		b		c	
Ø	m³/h	m/s	m³/h	m/s	m³/h	m/s
80	51	2,8	5,6	3,1	17	0,95
140	161	2,9	183	3,3	55	1
180	238	2,6	211	2,3	92	1
200	237	2,1	271	2,4	102	0,9
250	318	1,8	300	1,7	124	0,7
300	458	1,8	458	1,8	178	0,7

**IL TERMINALE MULTIFUNZIONE VIENE PROPOSTO IN SOSTITUZIONE
AI TERMINALI EOLICI GIREVOLI**

NON PIU' LA ROTAZIONE MA L'EFFETTO VENTURI IL MOTORE DEL SISTEMA



SCHERMATURE SOLARI, FRANGISOLE

Schermature solari, frangisole realizzare in acciaio inox per coprire e riparare da sole ed intemperie quadri elettrici, inverter fotovoltaico, condizionatori, ecc.
Vengono realizzate su misura nei seguenti materiali :



- ACCIAIO INOX (finiture lucido, opaco, scotch brite)
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO CORTEN
- RAME

Personalizzabili anche con Scritte o Insegne pubblicitarie per attività commerciali !




PENSILINE

Pensiline realizzate in acciaio brunito, elegante, di facile installazione.
Realizzazioni su disegno, o su richiesta del cliente.

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN
- RAME
- OTTONE

*Richiedi il prezzo di questo modello!
Si possono avere anche singoli elementi che
lo compongono!*



PRIMA

DOPO

Aggiornamento del portoncino d'ingresso.

Retrofit del design su un vecchio portoncino d'entrata

Con dei semplici pannelli di acciaio inossidabile è possibile ottenere un effetto completamente diversoe con costi contenuti!


SPORTELLI PER SERVIZI

Sportelli per servizi, adatti per coprire i contatori e allo stesso tempo abbellire i vostri edifici, vengono realizzati in acciaio inox, con misure standard o su misura.

- ACCIAIO INOX (finiture lucido, opaco, scotch brite)
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN
- RAME
- OTTONE

Comunicando:

- Dimensioni nicchia di alloggiamento
- Larghezza della flangia;
- Senso di apertura destro/sinistro
- Portello chiuso o con asole (anche con disegni personalizzati)



DIMENSIONI STANDARD			
H	L	Ver 1	Ver 2
400	550	30	250
450	600	30	250
500	750	30	250
500	900	30	250
750	900	30	250
750	1250	30	250



GRIGLIATI PEDONABILI


Griglie pedonabili di facile installazione, vengono prodotte su misura secondo specifiche del cliente, nei seguenti materiali :

- ACCIAIO ALLUMINATO
- ACCIAIO CORTEN

Comunicando:

- Dimensioni nicchia di alloggiamento

*La dimensione la puoi decidere tu!
la riceverai pronta e completa di telaio per
procedere velocemente al montaggio!*



DIMENSIONI STANDARD		
A	B	C
400	550	30
450	600	30
500	750	30
500	900	30
750	900	30
750	1250	30




SCALE MODULARI IN ACCIAIO INOX e FERRO.

Scala a giorno realizzata da struttura portante in moduli componibili in acciaio inossidabile tagliato a laser e spazzolato, piano gradino in abete lamellare levigato e verniciato colore naturale. Disponibile anche in versione brunita.

Scala in ferro a piastre e pedate bullonate montabile in cantiere , da verniciare , verniciata o zincata.






La scala modulare è disponibile in tre modelli ,Leggera, Media ,Lusso . Le misure sono personalizzabili per altezza totale H , alzata A e pedata P e larghezza L.
 Il modello Leggera è adatto a piccoli dislivelli , fino ad 1 metro , facile da montare e molto economica nel prezzo.
 Il modello Medio è adatto a dislivelli fino a 2metri , facile da montare economica e personalizzabile
 Il modello Lusso è costruita in acciaio di grosso spessore con componentistica di qualità elevata , Adatta a dislivelli da 3 metri ed oltre .



Tutti i modelli sono ampiamente personalizzabili per finiture ,design ed accessori .
 Disponibile anche la versione a chiocciola o combinata.
 Per maggiori dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

DIMENSIONI BASE				
mod	P	A	P	Spes s.
leggera	1000	180	280	2
media	1000	370	280	4
lusso	1000	200	280	8



CANALINE DI SCOLO e VASCHE


Canaline di scolo e vasche in acciaio inox realizzazioni su disegno secondo specifiche del cliente, nei seguenti materiali :

- ACCIAIO INOX
- ACCIAIO INOX BRUNITO

Comunicando:

- Dimensioni
- Spessore lamiera

*Una corretta gestione dell'acqua
È importante per non avere preoccupazioni.*



RECINZIONE MOBILE CON FIORIERE


Sistema divisorio modulare frangivento, ideale per i vostri giardino o terrazzi, e' realizzato in acciaio inox nelle seguenti finiture :

- ACCIAIO INOX finitura lucida, opaca)
- ACCIAIO INOX BRUNITO
- ACCIAIO CORTEN

Venduto in kit di montaggio di facile assemblaggio
Per maggiori informazioni e un catalogo più dettagliato
contattate al nostro ufficio tecnico.



*Non c'è vento pioggia sole che tenga...
Rimarrà inossidabile!*



LAVORAZIONI DI TAGLIO

Lavorazioni di taglio su materiali metallici, materiali plastici, materiali compositi, vetro, granito, marmo, materassini e isolanti.



Anche per il taglio di un pezzo unico!


Tempi di esecuzione molto rapidi!!

CENTRO DI TAGLIO WATERJET
CNC A QUATTRO ASSI A
DUE TESTE DI TAGLIO
BANCO DI LAVORO 3600mm X 1550mm
TORNIO PER LAVORAZIONI SU TONDO
DAL DIAMETRO 20 mm AL 300mm
SPESSORI LAVORABILI FINO A 130mm

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE
CON SUPPORTI INFORMATICI ADEGUATI
CAD 2D-3D
REALIZZAZIONE DA PEZZI UNICI
A LOTTI DI GRANDI QUANTITA'

**

TALGLIO LASER 4000X2000X6



Z.G. CAMINI INOX SRL
tel. 045 8840041 fax.045 8840771
Via dei Peschi, 12 MONTORIO (VR) - ITALIA
Sito: www.zgcamini.it - e-mail:info@zgcamini.it